

# JU OŠ „ŠTAMPAR MAKARIJE” PODGORICA

Broj: 532

Datum: 30.04.2020.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 ) , JU OŠ „Štampar Makarije“ dostavlja

## ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

| I Podaci o naručiocu                                   |   |
|--|---|
| Naručilac: JU OŠ „Štampar Makarije“                    | Kontakt osoba: Edvin Popovic                  |
| Adresa: Blok V, bb                                     | Poštanski broj: 81000                         |
| Grad: Podgorica  | Identifikacioni broj: 02198827                |
| Telefon: 020/218-006                                   | Faks: 020/218-005                             |
| Elektronska adresa (e-mail): skola@os-smakarije.edu.me | Internet adresa (web): www.stamparmakarije.me |

### II Predmet nabavke:

- robe
- usluge
- radovi

### III Opis predmeta nabavke:

Radovi na adaptaciji objekta JU OŠ „Štampar Makarije” Podgorica, za potrebe uređenja prostora za privremeni boravak .

### IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 23.000,00 €

## V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| I PRIZEMLJE            |  |  |                |          |
|------------------------|--|--|----------------|----------|
| GIPS- KARTONSKI RADOVI |  |  |                |          |
| Br.                    | Opis pozicije  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jed. mjere     | Količina |
| 1.                     | Izrada zaštitne maske (dvije ivice) vertikalne atmosferske instalacije na fasadnoj površini, od GK vlagootpornih ploča na metalnoj podkonstrukciji. U dijelu predviđene maske ostaviti revizioni otvor dimenzija 15x15 cm. |  | m <sup>2</sup> | 6,00     |
| 2.                     | Izrada pregradnih zidova od GK ploča (obostrano dvostruko oblaganje) na metalnoj podkonstrukciji sa ispunom od mineralne vune d=10 cm, komplet sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva.                                     |  |                |          |
|                        | Debljina zida 12cm   |  | m <sup>2</sup> | 58,00    |
|                        | Debljinazida 20cm  |  | m <sup>2</sup> | 12,50    |
| 3.                     | Izrada spušenog plafona od GK ploča (jednostrano jednostruko oblaganje) na metalnoj podkonstrukciji komplet sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva.  |  | m <sup>2</sup> | 72,00    |
| I PRIZEMLJE            |  |  |                |          |
| MOLERSKI RADOVI        |  |  |                |          |
| Br.                    | Opis pozicije  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jed. mjere     | Količina |
| 1.                     | Struganje oštećenih površina na zidovima i plafonima, gletovanje i završno brušenje sa transportom otpada na deponiju i premazivanje površina GK zidova i plafona jupolom (osnovni bijeli ton) u dva premaza.              |  | m <sup>2</sup> | 310,80   |
| I PRIZEMLJE            |  |  |                |          |
| PODOPOLAGAČKI RADOVI   |  |  |                |          |
| Br.                    | Opis pozicije  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jed. mjere     | Količina |



|                         |  |   |                |          |
|-------------------------|--|---|----------------|----------|
| 1.                      | Nabavka i ugradnja itisona na podu sa izradom obodne cikle na spoju zida i poda (dnevni boravak).  |   | m <sup>2</sup> | 45,60    |
| <b>I PRIZEMLJE</b>      |  |   |                |          |
| <b>KERAMIČKI RADOVI</b> |  |   |                |          |
| Br.                     | Opis pozicije  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija. | Jed. mjere     | Količina |
| 1.                      | Nabavka i ugradnja podne keramike preko postojeće (nabavna cijena keramike do 13€/m <sup>2</sup> ) na lijepku sa završnim fugovanjem spojnicama (pristupni hodnik, kuhinja, ostava i toaleti). |   | m <sup>2</sup> | 25,00    |
| 2.                      | Nabavka i ugradnja zidne keramike (nabavna cijena keramike do 13€/m <sup>2</sup> ) na lijepku u visini do 150 sa završnim fugovanjem spojnicama (kuhinja i toaleti).                           |   | m <sup>2</sup> | 32,00    |
| 3.                      | Izrada obodne cikle od zidne keramike (nabavna cijena keramike do 13€/m <sup>2</sup> ) na lijepku na spoju poda i zida u prostoriji (ostava i pristupni hodnik).                               |   | m <sup>2</sup> | 18,00    |
| <b>I PRIZEMLJE</b>      |  |   |                |          |
| <b>BRAVARSKI RADOVI</b> |  |   |                |          |
| Br.                     | Opis pozicije  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija  | Jedinica mjere | Količina |
| 1.                      | Nabavka i ugradnja PVC spoljašnje bravarije (bijeli ton) sa ispunom od staklenih panela 4x12x4 mm:   |   |                |          |
|                         | glavna ulazna vrata dim. zid. otvora 220x330 cm  |   | kom            | 1,00     |
|                         | sporedna ulazna vrata dim. zid. otvora 75x330 cm   |   | kom            | 1,00     |
|                         | prozor sa solblankom dim. zid. otvora 125x230 cm   |   | kom            | 1,00     |
|                         | prozor sa solblankom dim. zid. otvora 155x230 cm   |   | kom            | 1,00     |
|                         | prozor sa solblankom dim. zid. otvora 220x230 cm   |   | kom            | 2,00     |
| 2.                      | Nabavka i ugradnja PVC unutrašnje bravarije (bijeli ton):  |   |                |          |
|                         | unutrašnja vrata sa ispunom od PVC panela dim. zid. otvora 90x205 cm (pristupni hodnik)  |   | kom            | 1,00     |
|                         | unutrašnja vrata sa ispunom od staklenog panela d=5 mm dim. zid. otvora 90x205 cm (dnevni boravak i kuhinja)   |   | kom            | 2,00     |
|                         | unutrašnja vrata sa ispunom od PVC panela dim. zid. otvora 70x205 cm (ostava i toalet)   |   | kom            | 3,00     |
| <b>II SUTEREN</b>       |  |   |                |          |
| <b>BETONSKI RADOVI</b>  |  |   |                |          |
| Br.                     | Opis pozicije  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija  | Jedinica mjere | Količina |

|                              |  |  |                |          |
|------------------------------|--|--|----------------|----------|
| 1.                           | Izrada cementne košuljice debljine cca 5 cm na podu prostorije i nivelacija sa postojećom podnom keramikom.  |  | m2             | 80,00    |
| <b>II SUTEREN</b>            |  |  |                |          |
| <b>GIPS-KARTONSKI RADOVI</b> |  |  |                |          |
| Br.                          | Opis položaja  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 1.                           | Izrada pregradnih zidova od GK ploča (obostrano jednostruko oblaganje) na metalnoj podkonstrukciji sa ispunom od mineralne vune d=10 cm, komplet sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva<br>debljina zida 12 cm   |  | m <sup>2</sup> | 35,00    |
| 2.                           | Jednostrano oblaganje zidova GK pločama (jednostrano jednostruko oblaganje) na metalnoj podkonstrukciji komplet sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva.  |  | m <sup>2</sup> | 20,00    |
| 3.                           | Izrada zaštitne maske (dvije ivice) vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije od GK ploča na metalnoj podkonstrukciji komplet sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. U dijelu predviđene maske ostaviti revizioni otvor dimenzija 15x15 cm. |  | m2             | 32,30    |
| <b>II SUTEREN</b>            |  |  |                |          |
| <b>KERAMIČARSKI RADOVI</b>   |  |  |                |          |
| Br.                          | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke   | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jed. mjere     | Količina |
| 1.                           | Nabavka i ugradnja podne keramike preko postojeće keramike i cementne košuljice (nabavna cijena keramike do 13€/m <sup>2</sup> ) na lijepku sa završnim fugovanjem spojnica.   |  | m2             | 122,00   |
| 2.                           | Izrada obodne cokle od zidne keramike (nabavna cijena keramike do 13€/m <sup>2</sup> ) na lijepku na spoju poda i zida.  |  | m <sup>1</sup> | 87,20    |
| <b>II SUTEREN</b>            |  |  |                |          |
| <b>BRAVARSKI RADOVI</b>      |  |  |                |          |
| Br.                          | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke   | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jed. mjere     | Količina |
| 1.                           | Nabavka i ugradnja PVC unutrašnje bravarije (bijeli ton):  |  |                |          |



|   |  |  |                    |      |
|---|--|--|--------------------|------|
|   | unutrašnja vrata sa ispunom od PVC panela dim. zid .otvora 80x205 cm |  | kom                | 2,00 |
|   | unutrašnja vrata sa ispunom od PVC panela dim. zid .otvora 80x205 cm |  | kom                | 1,00 |
| <b>REKAPITULACIJA SUTEREN</b>                         |  |  |                    |      |
| <b>BETONSKI RADOVI</b>                                |  |  |                    |      |
| <b>GIPS-KARTONSKI RADOVI</b>                          |  |  |                    |      |
| <b>KERAMIČKI RADOVI</b>                               |  |  |                    |      |
| <b>BRAVARSKI RADOVI</b>                               |  |  |                    |      |
|   |  |  | <b>SVE UKUPNO:</b> |      |
| <b>UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA (PRIZEMLJE + SUTEREN)</b> |  |  |                    |      |
| <b>PRIZEMLJE</b>                                      |  |  |                    |      |
| <b>SUTEREN</b>  |  |  |                    |      |
|   |  |  | <b>SVE UKUPNO:</b> |      |

#### VI Način plaćanja

Rok i način plaćanja je: putem privremenih i okonačne situacije, u roku od 30 dana od dana ovjere okonačne situacije, od strane Naručioaca.

#### VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

#### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

#### IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima, u zatvorenoj koverti sa naznakom za nabavku male vrijednosti, od 10h do 12h sati, zaključno sa danom 08.05.2020.godine godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Blok V bb.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Blok V bb .

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 10 dana od dana otvaranja ponuda.

### **XI Druge informacije**

**Uz ponudu je potrebno dostaviti licencu:**

**Licenca projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I građenje objekata**

Ispunjenost uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Službenik za javne nabavke  
Edvin Popović



Direktor  
Nataša Vlahović